



## Staketen-Bormax® im Einsatz

Das Multitalent heißt Staketen-Bormax®; natürlich mit auswechselbarer Zentrierspitze oder Vorbohrer! Universell einsetzbar wie typische Zylinderkopfbohrer mit Zentrierspitze oder mit Vorbohrer im Treppenbau.

### Das Problem:



Bohrt der Schreiner im Treppenbau Staketenbohrungen in die Treppenwange, muss er in die Wangenoberfläche in einem anderen Winkel als 90° bohren. Da herkömmliche Zylinderkopfbohrer eine zu kurze Zentrierspitze besitzen, sind sie für diese Anwendung nicht geeignet.

Traditionelle Treppenbaubohrer besitzen genau aus diesem Grund eine lange Zentrierspitze. Diese Zentrierspitze ist aber in der Regel so ausgelegt, dass sie keine schneidende Wirkung hat (da sie keine Schneiden hat) und somit bei laufender Bohrmaschine in das Holz gedrückt werden muss. Das ist besonders bei Hartholz sehr ungünstig. Treppenwangen und Handläufe sind aber in der Regel aus Hartholz.....

Weiterhin sind diese Werkzeuge verhältnismäßig teuer und sehr schwierig nachzuschleifen.

### Die Lösung:

Das Multitalent heißt Staketen-Bormax®! Geliefert wird dieses Multitalent immer mit Vorbohrer, Zentrierspitze und einem langen Inbusschlüssel. Die Geometrie dieses neuen Staketen-Bohrers kennen Sie sicher schon: Genau, Bormax®!

Ab Durchmesser 25 mm zweischneidig, kleiner als 25 mm mit einer Hauptschneide und einer Umfangsschneide. Im Zentrum dieses Staketen-Bormax® finden Sie eine 4,0 mm Bohrung in welche entweder die Zentrierspitze oder der Zentrierbohrer eingesetzt werden kann. Die Zentrierspitze ist als Dreikant ausgelegt, die den Bormax® beim Bohren besonders gut führt aber wenig Reibung erzeugt. Zum festen Sitz im Staketen-Bormax® ist eine kleine Spannfläche angebracht. Der Zentrierbohrer besitzt ebenfalls eine Spannfläche und eine Gesamtlänge von 40 mm. Im Staketen-Bormax® montiert, schaut der Zentrierbohrer gute 20 mm aus dem Bormax®. Sollte Ihnen diese Länge nicht ausreichen, können Sie auch einen handelsüblichen 4 mm Bohrer einsetzen.



Mit eingesetzter Zentrierspitze zerspannt dieses Multitalent genau so zuverlässig wie sein traditioneller Bruder (Serie 1622) Weichholz, MDF-Platten, Spanplatten und europäisches Hartholz.

Möchten Sie unter einem schrägen Winkel ins Holz bohren, tauschen Sie einfach die Zentrierspitze gegen den beiliegenden Zentrierbohrer aus.

Und so funktioniert es:


1. Klemmschraube lösen




2. Zentrierspitze mittels langem Schenkel des Stiftschlüssels heraus drücken



3. Vorbohrer bis zum Anschlag in die Aufnahmebohrung einführen



4. Klemmschraube anziehen



## Unglaubliche Erfahrung:

Neulich verkauften wir über den Handel einen Staketen-Bormax<sup>®</sup> im Durchmesser von 25 mm an einen besonders kritischen Treppenbaumeister. Dieser Treppenbaumeister hat sich spezialisiert auf den Bau von Holztreppe in Harthölzern wie Ahorn, Buche, Esche und Eiche. Die technische Beratung oder besser gesagt „Überzeugung“ erfolgte durch unsere Techniker hier im Hause. Wochen später rief der Meister an und schilderte unseren ungläubigen Ohren, dass er mit einem Staketen-Bormax<sup>®</sup> rund 20.000 Löcher gebohrt habe!

## **Das fanden selbst wir UNGLAUBLICH!**

### Jetzt oder nie:

#### **Sie sind ebenfalls kritisch?**

Dann probieren Sie den Staketen-Bormax<sup>®</sup> aus!

Bis Ende März 2011 haben Sie jetzt die Möglichkeit, den Staketen-Bormax<sup>®</sup> im 5-teiligen Set (Ø 15, 20, 25, 30 u. 35 mm) zu einem unglaublichen Starterpreis von **109,00€\*** (regulärer Preis ab 1.1.11 von 214,20€\*) zu kaufen.

Für alle Treppenbauer gibt es einen passenden 5-teiligen Satz mit den Durchmessern 16, 18, 20, 22 u. 25 mm. Ebenfalls zum Starterpreis von **97,50€\*!**

Fragen Sie Ihren Fachhändler oder fragen Sie uns. Wir sagen Ihnen wo Sie einen Händler in Ihrer Nähe finden, der bei der Aktion mitmacht!

Selbstverständlich sind alle Staketen-Bormax<sup>®</sup> auch einzeln lieferbar. Im Lieferumfang finden Sie den Staketen-Bormax<sup>®</sup>, eine Zentrierspitze, den 4,0 mm Vorbohrer und einen langen Stiftschlüssel.



Bestell-Nr.	Bezeichnung	AØ [mm]	GL [mm]	Preis * [EUR]
1624.015	Staketen-Bormax <sup>®</sup>	15	90	<b>33,07</b>
1624.016	Staketen-Bormax <sup>®</sup>	16	90	<b>33,07</b>
1624.018	Staketen-Bormax <sup>®</sup>	18	90	<b>34,10</b>
1624.020	Staketen-Bormax <sup>®</sup>	20	90	<b>35,45</b>
1624.022	Staketen-Bormax <sup>®</sup>	22	90	<b>39,28</b>
1624.025	Staketen-Bormax <sup>®</sup>	25	90	<b>43,42</b>
1624.030	Staketen-Bormax <sup>®</sup>	30	90	<b>51,70</b>
1624.035	Staketen-Bormax <sup>®</sup>	35	90	<b>56,87</b>



Ja und wenn der Staketen-Bormax<sup>®</sup> nach ewig langer Arbeit mal stumpf ist und nachgeschliffen werden muss, entfernen Sie einfach die Zentrierspitze und erleichtern so das Nachschleifen! Und nicht vergessen, die Umfangsschneiden eines Bormax<sup>®</sup> schleift man von innen nach. So ist der Bormax<sup>®</sup> auch nach dem Nachschleifen noch ein Bormax<sup>®</sup>!

\*) die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich MwSt.